

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013

INFORMACE		Hodnota	Jednotka
1. Název nebo ochranná známka dodavatele		HITACHI	
2. Identifikační značka modelu		50HK5601	
3. Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)		G	
4. Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)		71,0	W
5. Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)		G	
6. Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)		98,0	W
7. Vypnutý stav, příkon		n.a.	W
8. Příkon v pohotovostním režimu		0,5	W
9. Příkon v síťovém pohotovostním režimu		2,0	W
10. Kategorie elektronického displeje		Televizní přijímač	
11. Poměr stran		16 : 9	
12. Rozlišení obrazovky (v pixelech)		3 840 x 2 160	pixelů
13. Úhlopříčka obrazovky		126,0	cm
14. Úhlopříčka obrazovky		50	palců
15. Viditelná plocha obrazovky		6 754,9	cm ²
16. Použitá technologie panelů		LCD	
17. Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)		Ne	
18. Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu		Ne	
19. Dostupný detektor přítomnosti v místnosti		Ne	
20. Obnovovací frekvence obrazu		50	Hz
21. Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):		04 03 2022	
22. Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do)		04 03 2022	
23. Minimální garantovaná podpora výrobku (do):		04 03 2022	
24. Typ napájení:		Vnitřní	
i Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)	Standardní název	-	
	Vstupní napětí	-	V
	Výstupní napětí	-	V
ii Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku)	Standardní název	-	
	Požadované výstupní napětí	-	V
	Požadovaný dodávaný proud	-	A
	Požadovaný kmitočet proudu	-	Hz

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013

INFORMÁCIE		Hodnota	Jednotka
1. Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka		HITACHI	
2. Identifikačný kód modelu		50HK5601	
3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		G	
4. Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		71,0	W
5. Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR)		G	
6. Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)		98,0	W
7. Príkon v režime vypnutia		n.a.	W
8. Príkon v režime pohotovosti		0,5	W
9. Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti		2,0	W
10. Kategória elektronického displeja		Televízor	
11. Pomer strán		16 : 9	
12. Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)		3 840 x 2 160	pixelov
13. Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		126,0	cm
14. Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		50	palce (palcov)
15. Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky		6 754,9	cm ²
16. Použitá technológia panelu		LCD	
17. K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)		Nie	
18. K dispozícii je snímač rozpoznávania reči		Nie	
19. K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti		Nie	
20. Obnovovací kmitočet obrazovky		50	Hz
21. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do):		04 03 2022	
22. Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):		04 03 2022	
23. Minimálna zaručená podpora výrobkov (do):		04 03 2022	
24. Typ zdroja napájania:		interný	
i Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	-	
	Vstupné napätie	-	V
	Výstupné napätie	-	V
ii Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku)	Štandardný názov	-	
	Požadované výstupné napätie	-	V
	Požadovaný prúd	-	A
	Požadovaná frekvencia prúdu	-	Hz

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013

INFORMACJE		Warto##	Dzia#
1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy		HITACHI	
2. Identyfikator modelu		50HK5601	
3. Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		G	
4. Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		71,0	W
5. Klasa efektywności energetycznej dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)		G	
6. Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)		98,0	W
7. Pobór mocy w trybie wyłączenia		n.a.	W
8. Pobór mocy w trybie czuwania		0,5	W
9. Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci		2,0	W
10. Kategoria wyświetlacza elektronicznego		Telewizor	
11. Format obrazu		16 : 9	
12. Rozdzielczość ekranu (piksele)		3 840 x 2 160	piksele
13. Przekątna ekranu		126,0	cm
14. Przekątna ekranu		50	cale
15. Widoczna powierzchnia ekranu		6 754,9	cm ²
16. Zastosowana technologia panelu		LCD	
17. Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)		Nie	
18. Dostępność czujnika rozpoznawania mowy		Nie	
19. Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu		Nie	
20. Częstotliwość odświeżania obrazu		50	Hz
21. Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (do):		04 03 2022	
22. Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do)		04 03 2022	
23. Minimalne gwarantowane wsparcie produktu (do):		04 03 2022	
24. Typ zasilacza::		Wewnętrzny	
i Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy	-	
	Napięcie wejściowe	-	V
	Napięcie wyjściowe	-	V
ii Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)	Tytuł normy	-	
	Wymagane napięcie wyjściowe	-	V
	Wymagane natężenie prądu	-	A
	Wymagana częstotliwość prądu	-	Hz

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

INFORMÁCIÓK		Érték	Mértékegység
1. A szállító neve vagy védjegye		HITACHI	
2. Modellazonosító		50HK5601	
3. Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetében		G	
4. Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetében		71,0	W
5. Energiahatékonysági osztály nagy dinamikataromány (HDR) esetében		G	
6. Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) esetében		98,0	W
7. Energiaigény kikapcsolt üzemmódban		n.a.	W
8. Energiaigény készenléti üzemmódban		0,5	W
9. Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban		2,0	W
10. Elektronikus kijelző kategóriája		Televízió	
11. Képarány		16 : 9	
12. Képernyőfelbontás (képpontok)		3 840 x 2 160	képpont
13. Képátló		126,0	cm
14. Képátló		50	hüvelyk
15. Látható kijelzőfelület		6 754,9	cm ²
16. Alkalmazott paneltechnológia		LCD	
17. Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll		Nem	
18. Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll		Nem	
19. Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll		Nem	
20. Képfrissítési frekvencia		50	Hz
21. A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a rendelkezésre állás végének dátuma):		04 03 2022	
22. A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a rendelkezésre állás végének dátuma)		04 03 2022	
23. Garantált terméktámogatás minimális időtartama (az időtartam vége)		04 03 2022	
24. A tápegység típusa:		Belső	
i Szabványos külső tápegység (a termékdoboz része)	Támogatott szabvány(ok) neve	-	
	Bemeneti feszültség	-	V
	Kimeneti feszültség	-	V
ii Szabványos külső tápegységnek megfelelő tápegység (nem része a termékdoboznak)	Támogatott szabvány(ok) neve	-	
	Előírt kimeneti feszültség	-	V
	Előírt szállított áramerősség	-	A
	Előírt áramfrekvencia	-	Hz