

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

| INFORMATION                                                                         |                            | Value           | Unit            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Supplier name or trademark                                                       |                            | EIZO            |                 |
| 2. Model identifier                                                                 |                            | FlexScan EV2450 |                 |
| 3. Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR)                         |                            | E               |                 |
| 4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)                            |                            | 15,6            | W               |
| 5. Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR)                             |                            | n.a.            |                 |
| 6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode                            |                            | n.a.            | W               |
| 7. Off mode, power demand                                                           |                            | 0,0             | W               |
| 8. Standby mode power demand                                                        |                            | 0,5             | W               |
| 9. Networked standby mode power demand                                              |                            | n.a.            | W               |
| 10. Electronic display category                                                     |                            | Monitor         |                 |
| 11. Size ratio                                                                      |                            | 16 : 9          |                 |
| 12. Screen resolution (pixels)                                                      |                            | 1 920 x 1 080   | pixels          |
| 13. Screen diagonal                                                                 |                            | 60,0            | cm              |
| 14. Screen diagonal                                                                 |                            | 24              | inches          |
| 15. Visible screen area                                                             |                            | 1 562,5         | cm <sup>2</sup> |
| 16. Panel technology used                                                           |                            | LCD             |                 |
| 17. Automatic Brightness Control (ABC) available                                    |                            | Yes             |                 |
| 18. Voice recognition sensor available                                              |                            | No              |                 |
| 19. Room presence sensor available                                                  |                            | No              |                 |
| 20. Image refresh frequency rate                                                    |                            | 60              | Hz              |
| 21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):       |                            | 12 02 2028      |                 |
| 22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)                          |                            | 12 02 2028      |                 |
| 23. Minimum guaranteed product support (until)                                      |                            | 12 02 2026      |                 |
| 24. Power supply type:                                                              |                            | Internal        |                 |
| i External standardised power supply (included in the product box)                  | Standard name              | -               |                 |
|                                                                                     | Input voltage              | -               | V               |
|                                                                                     | Output voltage             | -               | V               |
| ii External standardised suitable power supply (if not included in the product box) | Standard name              | -               |                 |
|                                                                                     | Required output voltage    | -               | V               |
|                                                                                     | Required delivered current | -               | A               |
|                                                                                     | Required current frequency | -               | Hz              |

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2013

| INFORMACE                                                                          |                            | Hodnota         | Jednotka        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Název nebo ochranná známka dodavatele                                           |                            | EIZO            |                 |
| 2. Identifikační značka modelu                                                     |                            | FlexScan EV2450 |                 |
| 3. Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)            |                            | E               |                 |
| 4. Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)                |                            | 15,6            | W               |
| 5. Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)           |                            | nepoužije se    |                 |
| 6. Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)               |                            | nepoužije se    | W               |
| 7. Vypnutý stav, příkon                                                            |                            | 0,0             | W               |
| 8. Příkon v pohotovostním režimu                                                   |                            | 0,5             | W               |
| 9. Příkon v síťovém pohotovostním režimu                                           |                            | nepoužije se    | W               |
| 10. Kategorie elektronického displeje                                              |                            | Monitor         |                 |
| 11. Poměr stran                                                                    |                            | 16 : 9          |                 |
| 12. Rozlišení obrazovky (v pixelech)                                               |                            | 1 920 x 1 080   | pixelů          |
| 13. Úhlopříčka obrazovky                                                           |                            | 60,0            | cm              |
| 14. Úhlopříčka obrazovky                                                           |                            | 24              | palců           |
| 15. Viditelná plocha obrazovky                                                     |                            | 1 562,5         | cm <sup>2</sup> |
| 16. Použitá technologie panelů                                                     |                            | LCD             |                 |
| 17. Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)                                       |                            | Ano             |                 |
| 18. Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu                                         |                            | Ne              |                 |
| 19. Dostupný detektor přítomnosti v místnosti                                      |                            | Ne              |                 |
| 20. Obnovovací frekvence obrazu                                                    |                            | 60              | Hz              |
| 21. Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):            |                            | 12 02 2028      |                 |
| 22. Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do)                             |                            | 12 02 2028      |                 |
| 23. Minimální garantovaná podpora výrobku (do):                                    |                            | 12 02 2026      |                 |
| 24. Typ napájení:                                                                  |                            | Vnitřní         |                 |
| i Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku)                | Standardní název           | -               |                 |
|                                                                                    | Vstupní napětí             | -               | V               |
|                                                                                    | Výstupní napětí            | -               | V               |
| ii Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku) | Standardní název           | -               |                 |
|                                                                                    | Požadované výstupní napětí | -               | V               |
|                                                                                    | Požadovaný dodávaný proud  | -               | A               |
|                                                                                    | Požadovaný kmitočet proudu | -               | Hz              |

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013

| INFORMÁCIE                                                                           |                             | Hodnota         | Jednotka        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka                                  |                             | EIZO            |                 |
| 2. Identifikačný kód modelu                                                          |                             | FlexScan EV2450 |                 |
| 3. Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)               |                             | E               |                 |
| 4. Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)                    |                             | 15,6            | W               |
| 5. Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR)                   |                             | neuvádza sa     |                 |
| 6. Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)                        |                             | neuvádza sa     | W               |
| 7. Príkon v režime vypnutia                                                          |                             | 0,0             | W               |
| 8. Príkon v režime pohotovosti                                                       |                             | 0,5             | W               |
| 9. Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti                                  |                             | neuvádza sa     | W               |
| 10. Kategória elektronického displeja                                                |                             | Monitor         |                 |
| 11. Pomer strán                                                                      |                             | 16 : 9          |                 |
| 12. Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)                                        |                             | 1 920 x 1 080   | pixelov         |
| 13. Uhlopriečka zobrazovacej jednotky                                                |                             | 60,0            | cm              |
| 14. Uhlopriečka zobrazovacej jednotky                                                |                             | 24              | palce (palcov)  |
| 15. Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky                                           |                             | 1 562,5         | cm <sup>2</sup> |
| 16. Použitá technológia panelu                                                       |                             | LCD             |                 |
| 17. K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)                                 |                             | Áno             |                 |
| 18. K dispozícii je snímač rozpoznávania reči                                        |                             | Nie             |                 |
| 19. K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti                                  |                             | Nie             |                 |
| 20. Obnovovací kmitočet obrazovky                                                    |                             | 60              | Hz              |
| 21. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do):             |                             | 12 02 2028      |                 |
| 22. Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):                            |                             | 12 02 2028      |                 |
| 23. Minimálna zaručená podpora výrobkov (do):                                        |                             | 12 02 2026      |                 |
| 24. Typ zdroja napájania:                                                            |                             | interný         |                 |
| i Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku)          | Štandardný názov            | -               |                 |
|                                                                                      | Vstupné napätie             | -               | V               |
|                                                                                      | Výstupné napätie            | -               | V               |
| ii Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku) | Štandardný názov            | -               |                 |
|                                                                                      | Požadované výstupné napätie | -               | V               |
|                                                                                      | Požadovaný prúd             | -               | A               |
|                                                                                      | Požadovaná frekvencia prúdu | -               | Hz              |

# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013

| INFORMACJE                                                                                              |                              | Warto##         | Dzia#           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy                                                                     |                              | EIZO            |                 |
| 2. Identyfikator modelu                                                                                 |                              | FlexScan EV2450 |                 |
| 3. Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)                        |                              | E               |                 |
| 4. Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)                           |                              | 15,6            | W               |
| 5. Klasa efektywności energetycznej dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)                           |                              | nie dotyczy     |                 |
| 6. Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)                              |                              | nie dotyczy     | W               |
| 7. Pobór mocy w trybie wyłączenia                                                                       |                              | 0,0             | W               |
| 8. Pobór mocy w trybie czuwania                                                                         |                              | 0,5             | W               |
| 9. Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci                                               |                              | nie dotyczy     | W               |
| 10. Kategoria wyświetlacza elektronicznego                                                              |                              | Monitor         |                 |
| 11. Format obrazu                                                                                       |                              | 16 : 9          |                 |
| 12. Rozdzielczość ekranu (piksele)                                                                      |                              | 1 920 x 1 080   | piksele         |
| 13. Przekątna ekranu                                                                                    |                              | 60,0            | cm              |
| 14. Przekątna ekranu                                                                                    |                              | 24              | cale            |
| 15. Widoczna powierzchnia ekranu                                                                        |                              | 1 562,5         | cm <sup>2</sup> |
| 16. Zastosowana technologia panelu                                                                      |                              | LCD             |                 |
| 17. Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)                                           |                              | Tak             |                 |
| 18. Dostępność czujnika rozpoznawania mowy                                                              |                              | Nie             |                 |
| 19. Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu                                                      |                              | Nie             |                 |
| 20. Częstotliwość odświeżania obrazu                                                                    |                              | 60              | Hz              |
| 21. Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (do)::    |                              | 12 02 2028      |                 |
| 22. Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do)                                            |                              | 12 02 2028      |                 |
| 23. Minimalne gwarantowane wsparcie produktu (do)                                                       |                              | 12 02 2026      |                 |
| 24. Typ zasilacza::                                                                                     |                              | Wewnętrzny      |                 |
| i Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem)                             | Tytuł normy                  | -               |                 |
|                                                                                                         | Napięcie wejściowe           | -               | V               |
|                                                                                                         | Napięcie wyjściowe           | -               | V               |
| ii Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem) | Tytuł normy                  | -               |                 |
|                                                                                                         | Wymagane napięcie wyjściowe  | -               | V               |
|                                                                                                         | Wymagane natężenie prądu     | -               | A               |
|                                                                                                         | Wymagana częstotliwość prądu | -               | Hz              |

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

| INFORMÁCIÓK                                                                                                              |                               | Érték            | Mértékegység    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. A szállító neve vagy védjegye                                                                                         |                               | EIZO             |                 |
| 2. Modellazonosító                                                                                                       |                               | FlexScan EV2450  |                 |
| 3. Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetében                                                |                               | E                |                 |
| 4. A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetében                                         |                               | 15,6             | W               |
| 5. Energiahatékonysági osztály nagy dinamikataromány (HDR) esetében                                                      |                               | Nem alkalmazandó |                 |
| 6. A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) esetében                                               |                               | Nem alkalmazandó | W               |
| 7. Energiaigény kikapcsolt üzemmódban                                                                                    |                               | 0,0              | W               |
| 8. Energiaigény készenléti üzemmódban                                                                                    |                               | 0,5              | W               |
| 9. Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban                                                                    |                               | Nem alkalmazandó | W               |
| 10. Elektronikus kijelző kategóriája                                                                                     |                               | Monitor          |                 |
| 11. Képarány                                                                                                             |                               | 16 : 9           |                 |
| 12. Képernyőfelbontás (képpontok)                                                                                        |                               | 1 920 x 1 080    | képpont         |
| 13. Képátló                                                                                                              |                               | 60,0             | cm              |
| 14. Képátló                                                                                                              |                               | 24               | hüvelyk         |
| 15. Látható kijelzőfelület                                                                                               |                               | 1 562,5          | cm <sup>2</sup> |
| 16. Alkalmazott paneltechnológia                                                                                         |                               | LCD              |                 |
| 17. Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll                                                                |                               | Igen             |                 |
| 18. Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll                                                                             |                               | Nem              |                 |
| 19. Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll                                                                                   |                               | Nem              |                 |
| 20. Képfrissítési frekvencia                                                                                             |                               | 60               | Hz              |
| 21. A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a rendelkezésre állás végének dátuma): |                               | 12 02 2028       |                 |
| 22. A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a rendelkezésre állás végének dátuma)               |                               | 12 02 2028       |                 |
| 23. Garantált terméktámogatás minimális időtartama (az időtartam vége)                                                   |                               | 12 02 2026       |                 |
| 24. A tápegység típusa:                                                                                                  |                               | Belső            |                 |
| i Szabványos külső tápegység (a termékdoboz része)                                                                       | Támogatott szabvány(ok) neve  | -                |                 |
|                                                                                                                          | Bemeneti feszültség           | -                | V               |
|                                                                                                                          | Kimeneti feszültség           | -                | V               |
| ii Szabványos külső tápegységnek megfelelő tápegység (nem része a termékdoboznak)                                        | Támogatott szabvány(ok) neve  | -                |                 |
|                                                                                                                          | Előírt kimeneti feszültség    | -                | V               |
|                                                                                                                          | Előírt szállított áramerősség | -                | A               |
|                                                                                                                          | Előírt áramfrekvencia         | -                | Hz              |

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013

| INFORMACIJE                                                                                                 |                           | Vrednost        | Enota           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ime dobavitelja ali blagovna znamka                                                                      |                           | EIZO            |                 |
| 2. Identifikacijska oznaka modela                                                                           |                           | FlexScan EV2450 |                 |
| 3. Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)                                    |                           | E               |                 |
| 4. Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)                                   |                           | 15,6            | W               |
| 5. Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (HDR)                                    |                           | Ni relevantno   |                 |
| 6. Zahtevana moč v stanju delovanja za visoko dinamično območje (HDR)                                       |                           | Ni relevantno   | W               |
| 7. Zahtevana moč v stanju izklopa                                                                           |                           | 0,0             | W               |
| 8. Zahtevana moč v stanju pripravljenosti                                                                   |                           | 0,5             | W               |
| 9. Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti                                                          |                           | Ni relevantno   | W               |
| 10. Kategorija elektronskega prikazovalnika                                                                 |                           | Monitor         |                 |
| 11. Razmerje velikosti                                                                                      |                           | 16 : 9          |                 |
| 12. Ločljivost zaslona (v slikovnih točkah)                                                                 |                           | 1 920 x 1 080   | slikovnih točk  |
| 13. Diagonala zaslona                                                                                       |                           | 60,0            | cm              |
| 14. Diagonala zaslona                                                                                       |                           | 24              | palcev          |
| 15. Vidna površina zaslona                                                                                  |                           | 1 562,5         | cm <sup>2</sup> |
| 16. Uporabljena tehnologija panelov                                                                         |                           | LCD             |                 |
| 17. Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)                                                                  |                           | Da              |                 |
| 18. Tipalo za prepoznavanje govora                                                                          |                           | Ne              |                 |
| 19. Tipalo prisotnosti v prostoru                                                                           |                           | Ne              |                 |
| 20. Stopnja pogostosti osveževanja slike                                                                    |                           | 60              | Hz              |
| 21. Minimalna zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske opreme in strojne programske opreme (do): |                           | 12 02 2028      |                 |
| 22. Minimalna zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov (do)                                           |                           | 12 02 2028      |                 |
| 23. Minimalna zagotovljena podpora za izdelek (do)                                                          |                           | 12 02 2026      |                 |
| 24. Tip napajalnika:                                                                                        |                           | Notranji        |                 |
| i Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka)                                          | Standardni naziv          | -               |                 |
|                                                                                                             | Vhodna napetost           | -               | V               |
|                                                                                                             | Izhodna napetost          | -               | V               |
| ii Zunanji standardiziran primerni napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka)                           | Standardni naziv          | -               |                 |
|                                                                                                             | Potrebna izhodna napetost | -               | V               |
|                                                                                                             | Potrebna jakost toka      | -               | A               |
|                                                                                                             | Potrebna frekvenca toka   | -               | Hz              |

# Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013

| INFORMACIJE                                                                                |                             | Vrijednost       | Jedinica        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Ime ili zaštitni znak dobavljača                                                        |                             | EIZO             |                 |
| 2. Identifikacijska oznaka modela                                                          |                             | FlexScan EV2450  |                 |
| 3. Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)                    |                             | E                |                 |
| 4. Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)                          |                             | 15,6             | W               |
| 5. Razred energetske učinkovitosti za veliki dinamički raspon (HDR)                        |                             | nije primjenjivo |                 |
| 6. Snaga u uključenom stanju za način rada s uključenim velikim dinamičkim rasponom (HDR)  |                             | nije primjenjivo | W               |
| 7. Snaga u stanju isključenosti                                                            |                             | 0,0              | W               |
| 8. Snaga u stanju pripravnosti                                                             |                             | 0,5              | W               |
| 9. Snaga u umreženom stanju pripravnosti                                                   |                             | nije primjenjivo | W               |
| 10. Kategorija elektroničkog zaslona                                                       |                             | Monitor          |                 |
| 11. Omjer stranica                                                                         |                             | 16 : 9           |                 |
| 12. Razlučivost zaslona (u pikselima)                                                      |                             | 1 920 x 1 080    | piksela         |
| 13. Dijagonala zaslona                                                                     |                             | 60,0             | cm              |
| 14. Dijagonala zaslona                                                                     |                             | 24               | inča            |
| 15. Vidljivo područje zaslona                                                              |                             | 1 562,5          | cm <sup>2</sup> |
| 16. Korištena tehnologija panela                                                           |                             | LCD              |                 |
| 17. Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna                                      |                             | Da               |                 |
| 18. Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan                                              |                             | Ne               |                 |
| 19. Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan                                            |                             | Ne               |                 |
| 20. Učestalost osvježavanja slike                                                          |                             | 60               | Hz              |
| 21. Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (do):: |                             | 12 02 2028       |                 |
| 22. Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (do)                                 |                             | 12 02 2028       |                 |
| 23. Minimalna zajamčena podrška za proizvod (do)                                           |                             | 12 02 2026       |                 |
| 24. Vrsta napajanja:                                                                       |                             | Unutarnje        |                 |
| i Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod)                                      | Naslov norme                | -                |                 |
|                                                                                            | Ulazni napon                | -                | V               |
|                                                                                            | Izlazni napon               | -                | V               |
| ii Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod)               | Naslov norme                | -                |                 |
|                                                                                            | Potreban izlazni napon      | -                | V               |
|                                                                                            | Potrebna jakost struje      | -                | A               |
|                                                                                            | Potrebna frekvencija struje | -                | Hz              |